

# KUPNÍ SMLOUVA

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

## 1. Smluvní strany

### 1.1. Obec Horní Maršov

se sídlem: Bertholdovo náměstí 102, 542 26, Horní Maršov

IČ: 00277878

DIČ: CZ00277878

zastoupena: Ing. Pavel Mrázek, starosta, tel: 736 680 605, email: starosta@hornimarsov.cz

(dále jen „kupující“, „zadavatel“)

a

### 1.2. KOBIT, spol. s r.o.

se sídlem / místem podnikání: **Rozvojová 269, Praha 6, 165 00**

IČ: **44792247**

DIČ: **CZ44792247**

zastoupený/jednající: **Janem Nožičkou, jednatelem společnosti**

bankovní spojení: **Raiffeisenbank, a.s.**

č.ú.: **5016230911/5500**

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 5528

kontaktní osoba ve věci smlouvy: Ondřej Štengl, DiS., manažer oboru hasiči

telefon: **+420 775 653 050**

e-mail: **stengl@kobit-thz.cz**

(dále jen „prodávající“)

Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem „Horní Maršov – Dopravní automobil“, zadávanou kupujícím jakožto zadavatelem.

## 2. Předmět smlouvy

2.1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu za podmínek v ní sjednaných zboží, specifikované v tomto článku kupní smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k němu. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu.

2.2. Předmětem této smlouvy je dodávka **1 ks dopravního automobilu** (dále jen „zboží“). Podrobný popis zboží je přílohou č. 1 této kupní smlouvy a je její nedílnou součástí.

2.3. Zboží bude dodáno a označeno v souladu s technickými podmínkami zadávací dokumentace.

- 2.4. Zboží (a veškeré jeho části) budou nové, nepoužité, nerepasované, původní neopotřebovaný a vyrobené v roce 2020 a později z prvotřídních materiálů a odpovídající současným parametrům a požadavkům nejvyšší kvality, norem v jakosti I, se všemi příslušnými certifikáty. Vozidlo bude zcela odpovídat právním předpisům České republiky pro provoz vozidel na pozemních komunikacích.
- 2.5. Součástí dodávky zboží je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují a doprava předmětu plnění do místa plnění.
- 2.6. Prodávající tímto prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

### **3. Doba, místo a způsob předání zboží**

#### **3.1. Doba provádění díla**

Prodávající je povinen dodat bezvadné zboží v místě plnění nejpozději do **31. 11. 2020**.

#### **3.2. Místo plnění**

Adresa zadavatele.

### **4. Způsob předání zboží**

- 4.1. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem. Před touto dobou může prodávající dodat zboží jen po předchozím souhlasu kupujícího.
- 4.2. Splněním dodávky zboží se rozumí odevzdání a uvedení zboží do provozu v místě plnění, převzetí zboží oprávněnými osobami kupujícího a dodání všech dokladů nutných k jeho provozování podle právních předpisů a technických norem ČR.
- 4.3. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu zejména:
  - a) dodané značky, typu, druhu,
  - b) zjevných jakostních vlastností a roku výroby,
  - c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
  - d) dodaných dokladů (dokumentace),
  - e) kompletnosti,
  - f) souladu provedení a vybavení se zadáním kupujícího a nabídkou prodávajícího.
- 4.4. Prodávající předá kupujícímu tyto doklady vztahující se ke zboží dle této kupní smlouvy:
  - a) základní technický popis, může být součástí návodu,

- b) osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz) se zapsanými povinnými údaji k provedení a vybavení vozidla, včetně výjimek,
  - c) návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě, a obsluze, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny k seznamu činností povolených uživateli, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami),
  - d) rozsah oprav a pokyny pro opravy, které je provozovatel oprávněn uskutečňovat sám,
  - e) servisní knížka a originální servisní dokumentace,
  - f) seznam vybavení včetně požárního příslušenství,
  - g) kontaktní údaje servisních míst,
  - h) záruční listy, návody k použití, doklady a dokumentace k provozování příslušenství a vybavení,
  - i) předávací protokol,
- 4.5. Prodávající předá kupujícímu všechny nezbytné doklady a dokumenty požadované legislativou vztahující se ke zboží dle této kupní smlouvy v českém jazyce. Příпустné jsou jen cizojazyčné doklady, dokumenty a texty (zejména návod), které budou opatřeny překladem do českého jazyka. Prodávající se zavazuje zajistit seznámení kupujícího s obsluhou zboží.
- 4.6. O předání a převzetí zboží bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán předávací protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu.
- 4.7. Při dodání zboží proběhne v místě plnění provozní zkouška, které budou přítomny osoby pověřené kupujícím.

## 5. Kupní cena a platební podmínky

### 5.1. Kupní cena

- 5.1.1. Kupní cena za zboží uvedené v článku 2 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí za 1 ks dopravního automobilu **1.403.670,- Kč bez DPH**.
- 5.1.2. Tato sjednaná kupní cena je konečnou a zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou zboží (doprava do místa plnění, dodání veškeré sjednané dokumentace, seznámení s obsluhou, zaškolení autorizovanou osobou, provozní zkouška, clo, skladovné, balné atd.). V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady spojené s dopravou zboží na místo plnění a případná možná rizika (inflační, cenové či měnové vlivy apod.).

## **5.2. Platební podmínky**

- 5.2.1. Cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí kompletního zboží. Faktura (daňový doklad) v českém jazyce vystavena prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, název a označení této kupní smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny zboží v Kč bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu za zboží v Kč včetně DPH. Proávající je povinen vystavit fakturu nejpozději do pěti pracovních dnů od předání zboží.
- 5.2.2. Cena za zboží v Kč včetně DPH se stanovuje připočtením sazby DPH platné v den fakturace dle platné legislativy v zemi kupujícího.
- 5.2.3. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně na účet prodávajícího uvedený v článku 1 této smlouvy. Pokud prodávající nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub prodávajícího.
- 5.2.4. Proávající je povinen přiložit k faktuře (daňovému dokladu) originál předávacího protokolu.
- 5.2.5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce čtrnácti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury na kontaktní adresu kupujícího.
- 5.2.6. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury na základě této smlouvy.
- 5.2.7. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části a prodávající prohlašuje, že žádnou zálohovou platbu nepožaduje a požadovat nebude.
- 5.2.8. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit bez zaplacení faktury, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Proávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti na základě této smlouvy.

## **6. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží**

### **6.1. Vlastnické právo ke zboží**

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.

## 6.2. Nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

## 7. Záruka, vady zboží a sankce za její nedodržení

- 7.1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má vlastnosti uvedené v technické dokumentaci a stanovené touto smlouvou a jejími přílohami a z hlediska bezpečnosti provozu odpovídá platným předpisům ČR a technickým normám, a to po celou záruční dobu.
- 7.2. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
- 7.3. Záruční doba se stanovuje na 24 měsíců bez ohledu na ujeté kilometry.
- 7.4. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě nebo emailem na adresu **servis@kobit-thz.cz**. Na ohlášení vad je prodávající povinen odpovědět do dvou pracovních dnů ode dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedených v ohlášení. V případě, že kupující nesdělí při vytknutí vady či vad zboží v rámci záruční doby prodávajícímu jiný požadavek, je prodávající povinen vytkané vady ve lhůtě do 15 dnů vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak. Bude-li pro prodávajícího technicky proveditelné a nikoliv nepřiměřeně zatěžující je povinen provést odstranění vady v místě určeném kupujícím.
- 7.5. Další nároky kupujícího plynoucí z titulu vad zboží z obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny.
- 7.6. Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.

## 8. Servis

- 8.1. Prodávající se zavazuje zajistit servisní služby na dodané zboží ve výrobním závodě či v servisních organizacích se smluvním závazkem na provádění servisních prací. Prodávající ručí za kvalitu a termínový průběh servisních služeb, ať jsou poskytovány výrobním závodem nebo smluvním partnerem. Pokud servisní středisko nebude na území ČR, bude komunikace probíhat v českém jazyce, platby za servis budou provedeny v české měně a bankovní poplatky pro zahraniční platbu půjdou na vrub prodávajícího.
- 8.2. Prodávající se zavazuje k zajištění záručního servisu zboží dle dohody přímo u kupujícího mobilní servisní službou nebo ve výrobních prostorách u prodávajícího na základě písemného, telefonického, faxového, popř. emailového oznámení kupujícího. Vážná porucha je definována jako porucha znemožňující bezpečné použití zboží. Porucha bude odstraněna nejpozději do 15 pracovních dnů od převzetí zboží k odstranění vad, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak.

- 8.3. Uznané reklamace, které nemohou být odstraněny opravou, budou řešeny výměnným způsobem vadného dílu za díl nový na náklady prodávajícího.
- 8.4. Prodávající se zavazuje zajišťovat na náklady kupujícího servis zboží i po uplynutí záruční doby a dodávat kupujícímu náhradní díly na zboží po dobu 10 let ode dne nákupu.

## 9. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

### 9.1. Smluvní pokuty

- 9.1.1. V případě nedodržení termínu dodání a převzetí zboží ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodloužení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny zboží včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodloužení.
- 9.1.2. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury - daňového dokladu kupujícímu, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu úroku z prodloužení z dlužné částky, a to ve výši 0,02 % z celkové ceny včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodloužení.
- 9.1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter předmětu koupě a veřejný zájem na jeho řádném a včasném provozu považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
- 9.1.4. Smluvní pokuta a úrok z prodloužení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
- 9.1.5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodloužení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plné výši ani na odstoupení od této Smlouvy ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží. Odstoupením od smlouvy nárok na již uplatněnou smluvní pokutu nezaniká.
- 9.1.6. Odpovědnost prodávajícího za prodloužení při plnění závazků dle této smlouvy je vyloučena v případech, kdy je prodloužení způsobeno karanténními nebo jinými opatřeními veřejné moci kvůli pandemii viru SARS-CoV-2 vyhlášené Světovou zdravotnickou organizací dne 11.3.2020 nebo podobné výjimečné události ohrožující veřejné zdraví. Prodloužení prodávajícího v takovém případě nepředstavuje porušení smlouvy a kupujícímu nevzniká jakýkoliv nárok na náhradu újmy nebo jakoukoliv smluvní pokutu v důsledku tohoto prodloužení.

### 9.2. Odstoupení od smlouvy

Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od smlouvy, se považuje zejména:

- prodloužení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm kalendářních dnů,

- prodlení při odstranění vad zboží ve lhůtě stanovené touto smlouvou o více než sedm kalendářních dnů,
- postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího,
- dodání zboží, které nebude splňovat parametry deklarované prodávajícím v jeho nabídce, požadované touto smlouvou, zadávacími podmínkami, obecně závaznými právními předpisy nebo technickými normami.

Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:

- nastane důvod pro odstoupení od smlouvy dle ustanovení NOZ,
- prodávající pozbude oprávnění vyžadovaného právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je prodávající povinen dle této smlouvy,
- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace,
- prodávající podá návrh na vyrovnání.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:

- kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dnů,
- pokud kupující nezajistí podmínky pro řádné předání plnění a tuto skutečnost po upozornění nenapraví ani v přiměřené lhůtě.

Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

V případě odstoupení od smlouvy bude do 30 dnů provedeno vypořádání smluvních stran.

## **10. Kontaktní osoby a osoby pro věci technické**

### **10.1. Kontaktní osoby**

Veškerá komunikace mezi smluvními stranami v záležitostech této smlouvy bude probíhat prostřednictvím kontaktních osob. Každá smluvní strana jmenuje kontaktní osobu. Každá ze smluvních stran má právo změnit jí jmenovanou kontaktní osobu, je však povinna vyrozumět o každé změně druhou smluvní stranu. Změna kontaktní osoby je vůči druhé straně účinná teprve okamžikem prokazatelného doručení takového vyrozumění.

Kontaktními osobami za kupujícího jsou:

Tadeáš Hlinka, 724304456, soptihm@gmail.com

Kontaktními osobami za prodávajícího jsou:

Ondřej Štengl, DiS., manažer obchodu, tel. 775 653 050, email: stengl@kobit-thz.cz

Komunikace mezi kontaktními osobami bude uskutečňována v elektronické podobě emailem nebo telefonicky.

Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude činěna v písemné formě a doručena druhé smluvní straně, přičemž písemná forma je zachována i v případě emailové zprávy.

## **10.2. Osoby pro věci technické**

Osobami pro věci technické za kupujícího jsou:

Tadeáš Hlinka, 724304456, soptihm@gmail.com

Osobami pro věci technické za prodávajícího jsou:

Ing. Petr Čechlovský, vedoucí servisu, tel. 604 284 078,  
email: cechlovsky@kobit-thz.cz

Tyto uvedené osoby pro věci technické jsou oprávněny jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněny sjednat změnu či ukončení smlouvy.

## **11. Ostatní ujednání**

- 11.1. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícím oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
- 11.2. Prodávající je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 11.3. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je prodávající povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

## **12. Závěrečná ustanovení**

- 12.1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené a z ní vyplývající nebo s ní související se řídí platným právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 12.2. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán před příslušným českým soudem podle platného českého právního řádu.



- 12.3. V případě uzavření smlouvy ve dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.
- 12.4. Jakékoli změny či doplňky této smlouvy je možné platně učinit pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.5. Smlouva se pořizuje ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno (1) obdrží kupující a jedno (1) prodávající.
- 12.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, zcela rozumí jejímu obsahu a s celým jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
- 12.7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření.

### 13. Přílohy smlouvy

- příloha č. 1 - Technická dokumentace kupujícího

V Praze	V Horním Maršově
Za prodávajícího	Za kupujícího
.....	.....
<b>Jan Nožička</b> jednatel společnosti KOBIT, spol. s r.o.	<b>Ing. Pavel Mrázek</b> starosta Obce Horní Maršov

## **Technické podmínky pro dopravní automobil**

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
  - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
  - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
  - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,  
a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
  - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1  
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 230 V, součástí zásuvky je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.
  - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1  
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně  $30 \text{ kW} \cdot 1000 \text{ kg}^{-1}$  největší technicky přípustné hmotnosti DA (pro posouzení splnění požadavku je použita tovární hodnota výkonu motoru).
  - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1  
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem GM 360, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel.  
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
  - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1  
DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
  - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1  
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní stěně účelové nástavby.

### 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

### 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena:

- klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.
- topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.

### 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

### 3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem TC700P, výrobce Hyt (tento typ zaveden a používán u JPO), úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

### 3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem Intrans, výrobce Nightstick (tento typ zaveden a používán u JPO), úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

### 3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- autorádiem,
- v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,
- kamerou pro sledování provozu před DA, včetně držáku, paměťové karty a napájecí zásuvky napojené na zdroj po otočení klíčku zapalování do první polohy. Záznam kamery je aktivován přivedením napájecího napětí a deaktivován jeho odpojením. Kameru pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel),
- v dosahu sedadla velitele dobíjecím úchytem tabletu pro tablet typ Galaxy Tab Active Pro 10.1 LTE, výrobce Samsung. Pro napájení tabletu je použito samostatně jištěné (5A) přípojné místo. Tablet pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

### 3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení (dále jen „ZVZ“) umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky – hlavní částí (dále jen „světelné zařízení“) a doplňkovými svítilnami.

Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360° a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení DA vyzařuje v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy.

DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují v jeden okamžik

pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy DA ve směru jízdy. Doplnkové svítlny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

Doplnkové svítlny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.

Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají čiré kryty a jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče. Reprodukter ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech minimálně 120W soustavy jako u samostatného reproduktoru).

### 3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

### 3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítlnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směřování vlevo, výstražný mód a směřování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.

### 3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3024. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce.

### 3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „HORNÍ MARŠOV“.

### 3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karoserie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

### 3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

### 3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

### 3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

## 4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
lékárnička velikost III v kufru/batochu	1	1	0
požární světlo s kloubovým úchytem	2	0	2

přenosný hasicí přístroj CO <sub>2</sub> s hasicí schopností 89B	1	0	1
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	0	1
ruční radiostanice typu TC700P, výrobce Hyt (tento typ zaveden a používán u JPO)	2	0	2
ruční svítilna typu Intrans, výrobce Nightstick (tento typ zaveden a používán u JPO)	2	0	2
ruční vyprošťovací nástroj	1	0	1
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/ sedadlo	0	2 páry/ sedadlo
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	0	2
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	1	0

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
  - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
  - b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm.
7. Výška DA v nezátíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2600 mm.
8. Délka DA (včetně tažného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 5500 mm.
9. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 4 a je vybaveno mechanickou uzávěrkou diferenciálu.
10. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
11. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
12. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
13. DA je dále vybaven:
  - centrálním zamykáním s dálkovým ovládním,
  - předními elektricky ovládanými okny,
  - posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
  - předními lapači nečistot,
  - zadními lapači nečistot,
  - LED světlomety pro denní svícení,
  - parkovacími senzory vzadu,
  - parkovacími senzory vpředu,

- ❑ couvací kamerou,
  - ❑ gumovými koberci na podlaze,
  - ❑ ochranným krytem pod motorem,
  - ❑ lanovým navijákem s tažnou silou minimálně 4000 kg.
14. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.
  15. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nastavbu pouze nové a originální součásti.
  16. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
  17. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Hlinka Tadeáš, e-mail SoptiHM@gmail.com, telefon 724 304 456.

V Horním Maršově dne 9. 12. 2019

## Technické podmínky pro dopravní automobil

Typové označení DA	DA L1Z	
Celková hmotnost DA	3.200 kg	
Jmenovitý měrný výkon:	34,375 kW.1000kg <sup>-1</sup>	
Vozidlová radiostanice typ:	Motorola, GM 360 – dodá zadavatel dle TP	
Ruční radiostanice typ:	Hyt TC700P	
Ruční svítidla s dobíjecími akumulátory typ:	Nightstick Intrans	
Využitelné rozměry zavazadlového prostoru ve výšce 900 mm od podlahy	1000 mm x 700 mm	
Rozvor DA:	3.400 mm	
Celková délka DA:	5.500 mm	
Nabízený DA splňuje schválené technické podmínky projektu EDS: 014D24100 9266	ANO *	NE *

\*Nehodící se škrtněte

V Praze, 11.3.2020

Osoba oprávněná za uchazeče jednat Titul, jméno a příjmení, funkce:	Jan Nožička, jednatel společnosti
Podpis:	

## Technický popis podvozku

Tovární značka:	<b>Volkswagen</b>	
Model:	<b>Transporter 6.1 Kombi TDI 4MOT DSG DR</b>	SHJ1F9W0
Objem motoru:	1968 ccm	Barva vozu: Bílá Candy
Výkon kW/k:	110/150	Barva potahů: Tit.černá/šedá Pall
Převodovka:	DG7-Automatická převodovka-	Kód barvy: B4B4 / PX
Číslo karoserie:		Číslo komise:

Palivo: Diesel

### Základní cena vozidla

**Barva vozidla / obj. kód: Bílá Candy / B4B4**

**Zvláštní výbava / obj. kód:**

**8 míst (2+3+3+0): / ZM7**

- v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující vlevo dvojsedadlo, vpravo jednosedadlo sklopné a překlopné s funkcí Easy-Entry
- ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující trojlavice sklopná (v případě objednání modulárního upevnění sedadel nelze použít v 3. řadě v prostoru pro cestující)

**Bederní opěrky předních sedadel, man.: / 7P4**

- bederní opěrka řidiče a spolujezdce
- obě manuálně nastavitelné
- nelze pro dvojsedadlo spolujezdce

**Celková hmotnost vozidla 3200 kg: / PG2**

- vyztužená ocelová kola 7J x 17
- zesílené pérování a tlumiče
- zesílený zvedák
- středové kryty kol

**Druhý akumulátor s oddělovacím relé / 8FB**

**Gumové koberečky v kabině řidiče / 0TJ**

**Lapače nečistot vpředu a vzadu / 6N2**

**Mechanická uzávěrka diferenciálu / 1Y4**

**Mlhové světlomety se stat.přisvěcováním: / 8WH**

- statické přisvěcování do zatáček

**Multifunkční ukazatel "Plus": / ZEN**

- černobílý LCD displej s rozšířenými funkcemi (obsahuje 4 měřicí přístroje)
- asistent rozpoznání únavy řidiče

**Nekompletní technická data: / \$IN**

- Technická data k tomuto modelu jsou pouze informativní. Při objednání vozu do výroby nelze garantovat termín dodání. Vozidlo může být vydáno z výrobního závodu až po uvolnění finálních údajů o spotřebě a emisích.

**Offroad asistent pro sjezd z kopce / UG5**

**Ochranný spodní hliníkový kryt motoru a / YER**  
převodovky

**Parkpilot vpředu a vzadu / 7X2**

**Pneumatiky 215/60 R17 C 109/107 T: / Q32**

**Poloautomatická klimatizace XL: / KC4**

- elektronicky ovládaná klimatizace v prostoru řidiče
- druhý výměník topení v prostoru pro cestující
- druhý výparník

**Posuvné okno vpředu vlevo, pevné okno / 4FN**  
vzadu vlevo

**Posuvné okno vpředu vpravo, pevné okno / 4JN**  
vzadu vpravo

**Potahy sedadel "Double Grid" (látka) / \$0A**

**Rádio "Composition Colour": / ZI4 NZ2 Z21**

- 6, 5" barevný dotykový displej
- 4 reproduktory vpředu
- slot na SD kartu
- Aux-in vstup



- 2x USB typ C (kompatibilní s iPod/iPhone/iPad)
- FM/AM příjem
- App-Connect
- eCall
- We connect plus 1 rok

**Rozhraní pro připojení úpravců IS1: / IS1**

- svorkovnice pod sedadlem řidiče
- bez možnosti programování
- bez mobilního rozhraní

**Tažné zařízení - pevné: / 1D1**

- včetně stabilizace přívěsu

**Vůz určený k podstatné úpravě: / \$KP**

- u tohoto vozu dochází k podstatné úpravě (např. přestavba, nástavba či montáž specifické zástavby)
- značka Volkswagen Užitkové vozy ručí v základní, popř. prodloužené, záruce za jakost vozidla pouze v tom rozsahu v jakém bylo vyrobeno (opustilo výrobní závod)
- závady vzniklé v přímé souvislosti s úpravou vozu nemohou být odstraněny na náklady výrobce v rámci jím poskytnuté záruky
- prodejce vozidla je nutné vždy informovat o každé reklamaci, a to bez zbytečného odkladu
- v souvislosti s úpravou vozu může být vyžadována kalibrace asistenčních systémů, náklady s tím spojené nenese importér značky Volkswagen Užitkové vozy

**Výšk.nast.sed.vpředu s lok. opěrkami: / 3L3 4S1**

- výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
- loketní opěrky na levé i pravé straně sedadla řidiče a spolujezdce
- nelze s dvojsedadlem spolujezdce

**Zadní stěrač s vyhříváním: / 4HS**

- stěrač na zadních dveřích s ostříkovačem
- vyhřívání pro zadní okno

**Zesílená baterie a alternátor / NY4**

**Zpětná kamera, statické vodící linky / KA1**

**5 trumfů: 5) LED světlomety vpředu / \$T9**

- automatické nastavení výšky světel
- LED diodové denní svícení
- LED diodové světlomety vpředu
- standardní světlomety vzadu

---

**Zimní pneumatiky s ApIským štítem / VUZUB2**

---

---

## Sériová výbava vozu Volkswagen Transporter 6.1 Kombi TDI 4MOT DSG DR:

- 12V zásuvka na palubní desce
- 16" kola ocelová
- 16" podvozek:
  - 16" brzdový systém
- 2 funkční klíče
- 2 reproduktory
- 3-bodové bezpečnostní pásy vpředu:
  - bezpečnostní pásy řidiče i spolujezdce výškově nastavitelné, s předpínačem
- 5 míst (2+3+0+0):
  - jednosedadlo spolujezdce
  - v 1. řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo vlevo, vpravo jednosedadlo sklopné a překlopné s funkcí Easy-Entry
- Airbag řidiče a spolujezdce:
  - možnost deaktivace airbagu spolujezdce
- Asistent pro kompenzaci bočního větru
- Asistent pro rozjezd do kopce
- Automatický spínač denního svícení
- Boční posuvné dveře vpravo
- Celková hmotnost vozidla 3000 kg
- Celoplošné kryty kol
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním
- Dětská pojistka bočních posuvných dveří
- Elektromechanický posilovač řízení:
  - servořízení závislé na rychlosti jízdy
  - výškově a sklonově nastavitelný tříramenný volant
- Elektronický imobilizér
- Emisní norma EURO 6d-Temp-EVAP-ISC:
  - vozy s registrací M1
- Gumová podlaha v kabině řidiče
- Halogenové přední světlomety H7
- ISOFIX v 1. řadě v prostoru pro cestující
- Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu:
  - nepřímé měření tlaku v pneumatikách
  - upozornění při změně tlaku
- Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče
- Kryty vnějších zpětných zrcátek:
  - madlo a kliky dveří černé
- LED osvětlení interiéru
- Možnost deaktivace ASR:
  - tlačítko pro deaktivaci ASR
  - všechny ostatní funkce ESP beze změny
- Multikolizní brzda
- Náplň klimatizace:
  - médium R1234yf
- Nárazník vozu - šedý
- Nářadí a zvedák
- Obložení stropu:
  - v kabině řidiče komfortní obložení stropu, na stropě nákladového prostoru obložení z tvrdých desek
- Osvětlení v příhrádce spolujezdce
- Ovládání osvětlení palubních přístrojů
- Paket "Kombi":
  - gumová podlaha v kabině řidiče a prostoru pro cestující/nákladovém prostoru
- poloautomatická klimatizace a 2. výměník topení v prostoru pro cestující (samostatné ovládání)
  - příhříváč motoru
  - osvětlení nástupního schůdku v prostoru pro cestující
- Palivová nádrž 70 l (diesel)
- Panel přístrojů:
  - ukazatel rychlosti
  - ukazatel ujeté vzdálenosti
  - otáčkoměr
  - ukazatel paliva
  - čas
- Pevná okna v prostoru pro cestující:
  - vzadu vpravo
- Pevná okna v prostoru pro cestující:
  - vzadu vlevo
- Plnohodnotné rezervní kolo ocelové
- Pneumatiky 215/65 R16 C 106/104 T:
  - s optimalizovaným valivým odporem
- Polovysoké obložení bočních stěn:
  - obložení z tvrdých desek
- Potahy sedadel "Double Grid" (látka)
- Prachový a pylový filtr
- Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000:
  - 2 + 2 roky / 200 000 km
  - platí co nastane dříve
  - záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod
  - nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství)
- Rádio "Composition Audio":
  - monochromatický display
  - 2 reproduktory
  - vstup na SD kartu
  - vstup USB
  - bluetooth
- Registrace M1
- Řídicí kód - max. 7 místné vozidlo
- Standardní baterie a zesílený alternátor
- Standardní opatření ke snížení hluku
- Start-Stop:
  - BlueMotion Technology
  - s rekuperací brzdového účinku
- Telefonní rozhraní Bluetooth
- Tepelně izolující přední sklo
- Typový štítek - globální homologace M1
- Úchytná oka v podlaze:
  - 6 ok u krátkého rozvoru
  - 8 ok u dlouhého rozvoru
- Vnější zpětná zrcátka:
  - nastavitelná
  - vyhřívána
- Vnější zpětné zrcátko levé:
  - konvexní
- Vnější zpětné zrcátko pravé:
  - konvexní
- Vnitřní ochrana nákladové hrany plastová
- Vnitřní zpětné zrcátko, zaclonitelné
- Zadní křídlové dveře prosklené:
  - vyhřívána



## Horní Maršov

### DA Volkswagen Transporter 6.1 Kombi TDI 4MOT DSG DR, 8 míst .... (1ks)

#### Seznam dodávaného příslušenství

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

Název - popis zadavatele	Název - popis "KOBIT-THZ CZ"	Počet	MJ	Dodavatel	Typ	Cena/MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
Lékárnička velikost III v kufru/batohu)	<b>Dodá zadavatel</b>	1	ks			0,00 Kč	0,00 Kč
Požární světlo s kloubovým úchytem	LED světlo PSD LED 01-2-M	2	ks	HOLOMÝ s.r.o.	PSD LED 01-2-M	2 000,00 Kč	4 000,00 Kč
Přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89B	Přenosný hasicí přístroj CO2 - S5H	1	ks	Hastex & Haspr s.r.o.	CO2 - S5H	1 350,00 Kč	1 350,00 Kč
Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	Přenosný hasicí přístroj práškový P6Th	1	ks	Hastex & Haspr s.r.o.	P6Th	860,00 Kč	860,00 Kč
Ruční radiostanice typu TC700P, výrobce Hyt (tento typ zaveden a používán u JPO)	Analogová ruční radiostanice HYTERA TC700PMD VHF (kompletní sada)	2	ks	DCom, spol. s r.o.	Analogová ruční radiostanice HYTERA TC700PMD VHF (kompletní sada)	3 880,00 Kč	7 760,00 Kč
	Analogová ruční radiostanice HYTERA TC700PMD VHF, kód: HMF-TC700PMD VHF						
	Akumulátor 1700mAh Li-ion, kód: HMF-BL1703						
	VHF anténa 15,3cm 146-174 MHz, kód: HMF-AN0160H14						
	Stolní nabíječ - miska, kód: HMF-CH10L07						
	Napáječ pro stolní nabíječ, kód: HMF-PS1018						
Ruční svítilna typu Intrans, výrobce Nightstick (tento typ zaveden a používán u JPO)	Ruční svítilna NIGHTSTICK XPR-5568RX INTRANS ATEX, červená barva, včetně nabíječe 12V/230V	2	ks	ArmyPol s.r.o.	Ruční svítilna NIGHTSTICK XPR-5568RX INTRANS ATEX, červená barva, včetně nabíječe 12V/230V	3 150,00 Kč	6 300,00 Kč
Ruční vyprošťovací nástroj	Ruční vyprošťovací nástroj Paratech Hooligan 91,4cm - standardní čelist	1	ks	PROBO-NB s.r.o.	Ruční vyprošťovací nástroj Paratech Hooligan 91,4cm - standardní čelist	6 600,00 Kč	6 600,00 Kč
Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní (2 páry/sedadlo)	Jednorázové rukavice nepudrované (vel. 10) TOUCH N TUFF 92-600	16	pár	PEARS HEALTH CYBER, s.r.o.	Jednorázové rukavice nepudrované (vel. 10)	17,50 Kč	280,00 Kč
Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	Řezák na bezpečnostní pásy	2	ks	Michal Nouzecký	Řezák na bezpečnostní pásy	100,00 Kč	200,00 Kč
Vytyčovací červenobílá páska 500 m	<b>Dodá zadavatel</b>	1	ks			0,00 Kč	0,00 Kč

**ČAST 1 ..... CELKEM ..... 27 350,00 Kč**