



# MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

## Odbor výstavby

oddělení silničního hospodářství a dopravy

Doručení:  
dle rozdělovníku

Číslo jednací: 77459/2017  
Spisová zn.: 2016/8564/V/KRI  
Skartační zn.: V/5  
Spisový zn.: 280

Vyřizuje: Ing. Iva Křemenská  
Telefon: 499 803 367  
E-mail: kremenska@trutnov.cz

Datum: 10.08.2017

## KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 21.11.2016 podal **OBEC HORNÍ MARŠOV, IČO 277878, Bertholdovo náměstí 102, 542 26 Horní Maršov, kterého zastupuje Miloš Haase, IČO 40106446, Markoušovice 213, 542 32 Velké Svatoňovice** (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

### kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

### **"Horní Maršov - Rekonstrukce chodníků a úprava přechodů podél silnice II/296",**

**SO 101 přechody pro chodce**

**SO 102 rekonstrukce chodníků**

**SO 103 úprava křižovatky II/296 x ul. Bertholdovo nám.**

**SO 104 rekonstrukce BUS zastávky**

**SO 105 rekonstrukce parkovacích pruhů**

**obec Horní Maršov**

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 49, 129, 171, parc. č. 84, 92/6, 92/7, 100/2, 108/12, 126/8, 515/1, 515/6, 516/1, 517/1, 517/2, 517/14, 517/15, 517/16, 517/17, 517/19, 517/20, 517/21, 517/30, 523/1, 523/2, 531/3, 548/8, 580, 581/1, 581/2, 587/1, 587/2, 587/3, 588/1, 588/2, 588/3, 588/4 v katastrálním území Horní Maršov. provedené podle stavebního povolení ze dne 24.11.2014 č.j. 72634/2014, sp.zn. 2014/7401/V/KRI.

### a) identifikační údaje stavebníka:

- OBEC HORNÍ MARŠOV, IČO 277878, Bertholdovo náměstí 102, 542 26 Horní Maršov,



**b) druh, účel stavby:**

- Rekonstrukce chodníků a úprava přechodů podél silnice II/296 v obci Horní Maršov.

**c) místo stavby uvedením parcelního čísla pozemku a katastrálního území podle katastru nemovitostí:**

- st. p. 49, 129, 171, parc. č. 84, 92/6, 92/7, 100/2, 108/12, 126/8, 515/1, 515/6, 516/1, 517/1, 517/2, 517/14, 517/15, 517/16, 517/17, 517/19, 517/20, 517/21, 517/30, 523/1, 523/2, 531/3, 548/8, 580, 581/1, 581/2, 587/1, 587/2, 587/3, 588/1, 588/2, 588/3, 588/4 v katastrálním území Horní Maršov

**d) druh a číslo jednací povolení stavby, na základě kterého byla provedena:**

- stavební povolení ze dne 24.11.2014, č.j. 72634, sp.zn. 2014/7401/V/KRI

**e) údaje o zkušebním provozu, pokud byl prováděn, popřípadě o předčasném užívání stavby:**

- zkušební provoz stavby ani předčasné užívání stavby nebylo povoleno

**f) datum konání a výsledek závěrečné kontrolní prohlídky:**

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 1. prosince 2016 (čtvrtek) s tímto výsledkem:

- užívání stavby nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.
- Drobné změny oproti schválené projektové dokumentaci byly zakresleny v dokumentaci skutečného provedení stavby

**g) vymezení účelu užívání, popis stavby:**

SO 101 Přechody pro chodce - přechody a místo pro přecházení přes silnici II/296 jsou délky 7,5 m a šířky 3,0 m. Byli provedeny vysazené chodníkové plochy včetně signálních a varovných pásů a snížení obrubníků. Na stávající jízdní pruhy šíře 3,5 m navazuje společný odvodňovací a vodící proužek šíře 0,25 m. Vysazená chodníková plocha je provedena z asfaltobetonové chodníkové konstrukce. Příčný sklon je cca 2 % a podélný v rozmezí 0,5 - 4,0 %. U chodníku, v místě snížené podstupnice obrubníku na +2 cm, jsou provedeny rampovité části max. o sklonu do 12,5 %.

SO 102 rekonstrukce chodníků - stávající chodníková konstrukce podél silnice II/296 byla obnovena. Chodníková konstrukce je provedena z asfaltobetonu a nově rozšířena na minimální šířku 2,0 m. Odvodnění je řešeno jednotným příčným sklonem cca 2,0 % do uličních vpustí. Ve styku s komunikací a parkovacími pruhy je chodník lemován, výškově vyrovnanými stávajícími kamennými obrubníky osazenými do betonového lože s boční opěrou. Obrubníky jsou zpětně osazeny s podstupnicí 100 - 120 mm. Chodníková konstrukce je mimo souvislou zástavbu lemována betonovým chodníkovým obrubníkem s podstupnicí 80 mm. Chodníkový obrubník je osazen do betonové patky s boční opěrou. Chodníková konstrukce je ve styku se zelení osazena chodníkovým obrubníkem s podstupnicí nad 60 mm. Chodníkový obrubník je osazen do betonové patky s boční opěrou. Součástí stavebního objektu jsou nová místa pro přecházení přes místní obslužné komunikace. Místa pro přecházení jsou vyznačena sníženým obrubníkem s podstupnicí 20 mm a varovným pásem.

SO 103 úprava křižovatky II/296 a MK Betholdovo nám. - stávající křižovatka byla nově upravena kolmým napojením. Stávající kryt vozovky v zakružovacích obloucích byl nahrazen zelenými ostrůvky. Přes místní komunikaci je nově proveden zvýšený přechod pro chodce šíře 3,0 m s přisvětlením. Přechod pro chodce je proveden na příčném zpomalovacím prahu lichoběžníkového tvaru s povrchem z žulových kostek.

SO 104 rekonstrukce BUS zastávky - stavební objekt zahrnoval rekonstrukci autobusové zastávky včetně zálivů s krytem ze žulové dlažby. Vzhledem k stávajícím stísněným poměrům byli provedeny minimální parametry délek vyřazovacích a zařazovacích pruhů. Délka vyřazovacího pruhu je 15,0 m, délka nástupiště 12,0 m a délka zařazovacího pruhu 10,0 m. Příčný sklon zálivu je ve sklonu cca 2,5 % šíře 3,0 m. Odvodnění je řešeno do přemístěných uličních vpustí. Autobusový záliv je lemován bezbariérovým obrubníkem s krátkým výškovým náběhem a výškou podstupnice 200 mm. Podél nástupní hrany byl

proveden pás šíře 0,4 m z kontrastní dlažby bílé barvy. Nástupiště je provedeno z asfaltobetonu s příčným sklonem 2,0 % a šíře 2,0 m.

SO 105 rekonstrukce parkovacích pruhů - podél silnice II/296 se obousměrně nachází stávající parkovací pruhy. Parkovací pruhy jsou vyznačeny VDZ. Stavební objekt zahrnoval rekonstrukci stávajících uličních vpustí a přestavbu na parkovací zálivy z dlážděného krytu z kamenné dlažby. Parkovací stání jsou vyznačena svislými DZ, parkovací pruh je vyznačen vodorovným DZ šířky 2,25 - 3,0 m. V místě stávajících samostatných vjezdů je na délku vjezdu osazen silniční obrubník s podstupnicí 20 mm. Podél snížené obruby je osazen varovný pás šíře 0,4 m. Asfaltobetonová plocha před vjezdy byla zachována bez stavebních úprav.

## **Odůvodnění**

Dne 21.11.2016 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu "Horní Maršov - Rekonstrukce chodníků a úprava přechodů podél silnice II/296". Speciální stavební úřad provedl dne 1. prosince 2016 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Speciální stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby "Horní Maršov - Rekonstrukce chodníků a úprava přechodů podél silnice II/296", SO 101 přechody pro chodce SO 102 rekonstrukce chodníků, SO 103 úprava křižovatky II/296 x ul. Bertholdovo nám., SO 104 rekonstrukce BUS zastávky, SO 105 rekonstrukce parkovacích pruhů obec Horní Maršov.

## **Stanoviska sdělili:**

- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát: Č.j.: KRPH-70115/Čj-2017-051006 ze dne 28.07.2017.
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov: č.j. HSHK-7161-2/2016 ze dne 05.12.2016.
- Správa Krkonošského národního parku, odbor státní správy: ze dne 01.12.2016

## **Poučení**

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Kolaudační souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli.

Kolaudační souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy kolaudační souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v první stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy kolaudační souhlas nabyl právních účinků.

*(otisk razítka)*

*(vlastnoruční podpis)*

Petr Kotlovský  
vedoucí Odboru výstavby

## **Rozdělovník (dodejky)**

- OBEC HORNÍ MARŠOV, IDDS: js2bd78
- Miloš Haase, Nádražní č.p. 130, 542 34 Malé Svatoňovice

dotčené správní úřady

- Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e
- Správa Krkonošského národního parku, odbor státní správy, IDDS: ssxrbr7